

高通®字库
GAOTONG®

GT20L24F6Y

标准点阵多国语言字库芯片

— 产品规格书 —

V4.0III_P
2024-10



www.hmi.gaotongfont.cn

版本修订记录

版本号	修改内容	日期	备注
V 35	将 ASCII 部分统一改为 96 个。	2011-09	
	将调用程序 ASCII 调用的内码范围改为 0x20-0x7F	2011-09	
V4.0IIB	字型样张修改	2012-01	
V4.0IIC	ASCII 部分调用程序修改	2012-03	
V4.0IID	部分地址表，内容表修改，调用程序修改	2012-05	
V4.0IIIE	ASCII 字库 5x10 的调用程序采用 8x10 调用	2012-05	
V4.0III_F	DATASHEET 格式修改	2012-07	
V4.0III_G	DATASHEET 格式修改	2015-05	
V4.0III_H	更新字库 AC/DC 参数	2017-03	
V4.0III_I	添加上电时序	2019-06	
V4.0III_J	时钟频率由 50MHZ 更新为 45MHZ	2019-07	
V4.0III_K	删除 ASCII 码 6X12 点阵	2019-08	
V4.0III_L	更新规格书样张、验证数据	2020-03	
V4.0III_M	更新地址、网址、电气特性	2022-06	
V4.0III_N	更新企业网站网址	2023-04	
V4.0III_O	修改概述	2024-08	
V4.0III_P	修改 4.2、4.3、4.4	2024-10	

目 录

1 概述	4
1.1 芯片特点	4
1.2 芯片内容	5
1.3 字型样张	7
2 操作指令	9
2.1 Instruction Parameter(指令参数)	9
2.2 Read Data Bytes (一般读取)	9
2.3 Read Data Bytes at Higher Speed (快速读取点阵数据)	10
2.4 深度睡眠模式指令 (B9H)	11
2.5 唤醒深度睡眠模式指令 (ABH)	11
3 引脚描述与电路连接	12
3.1 引脚配置	12
3.2 引脚描述	12
3.3 SPI 接口与主机接口参考电路示意图	13
4 电气特性	14
4.1 绝对最大额定值	14
4.2 DC 特性	14
4.3 AC 特性	14
4.4 上电时序	16
5 封装尺寸	17
6 字库排置 (竖置横排)	18
6.1 点阵排列格式	18
6.2 15X16 点汉字排列格式举例	18
6.3 16 点阵不等宽 ASCII (圆角字体) 字符排列格式	18
7 点阵数据验证 (客户参考用)	20
8 附录	21
8.1 Unicode 字符区字符	21
8.2 LCM 字符-包括 LCM5X10、LCM5X7	28
8.3 173 国外文字库总表	36
8.4 173 国外文拼音索引表(汉语拼音排序)	41
8.5 173 国外文字库索引表(英文字母排序)	43

1 概述

GT20L24F6Y 是一款支持多国文字的字库芯片，支持 12 套 ASCII、拉丁文、西里尔文，希伯来文，同时支持 14 套 ISO8859 字符集，该字库支持多达 173 国文字。排列格式为竖置横排。用户通过字符内码，利用我司所提供库文件内的函数接口可直接读取该内码的点阵信息。

重要提示：

高通字库芯片开发资料及库文件获取步骤

- 1：下载 MindCraft 软件并注册
- 2：打开应用->自动库 Lib 助手
- 3：根据界面提示选择相应的配置或者参数
- 4：点击生成文件，自动生成开发资料及 API 函数库

高通字库芯片开发资料及库文件获取

<https://www.hmi.gaotongfont.cn/gtzxpkfzl>

高通字库在 32 位 MCU 上的使用视频教程

https://www.bilibili.com/video/BV1aG41117uH/?spm_id_from=333.999.0.0

1.1 芯片特点

- 数据总线：SPI 串行总线接口
- 点阵排列方式：竖置横排
- 时钟频率：50MHz(max.) @3.3V
- 工作电压：2.7V~3.6V
- 电流：
 - 工作电流：读电流 20mA(max)
 - 写电流 30mA(max)
 - 睡眠电流：8uA(Max)
- 工作温度：-40°C~85°C
- 封装：SOT23-6
- 字符集：
 - UNICODE/ISO8859/LCM 字符集
 - UNICODE 多国字符：拉丁文、希腊、西里尔文、阿拉伯文、希伯来文、泰文
- 字号： 5x7~24 点阵

1.2 芯片内容

字符集	字库	字号	字符数	字体	排列方式
ASCII 字符集	ASCII	5x7	96	标准	Y-竖置横排
	ASCII	7x8	96	标准	Y-竖置横排
	ASCII	8x16	96	标准	Y-竖置横排
	ASCII	8x16	96	粗体	Y-竖置横排
	ASCII	12x24	96	标准	Y-竖置横排
	ASCII	12 点阵不等宽	96	圆角字体	Y-竖置横排
	ASCII	16 点阵不等宽	96	圆角字体	Y-竖置横排
	ASCII	24 点阵不等宽	96	圆角字体	Y-竖置横排
	ASCII	12 点阵不等宽	96	线型字体	Y-竖置横排
	ASCII	16 点阵不等宽	96	线型字体	Y-竖置横排
LCM 字符集	LCM 字符屏专用字符	5x10	256X7	标准	Y-竖置横排
UNICODE 多国文字字 符集	拉丁文 Basic	8x16	96	标准	Y-竖置横排
	拉丁文 Supplement	8x16	96	标准	Y-竖置横排
	拉丁文 Extended A	8x16	128	标准	Y-竖置横排
	拉丁文 Extended B	8x16	80	标准	Y-竖置横排
	拉丁文 Extended Additional	8x16	96	标准	Y-竖置横排
	拉丁文 Basic	12x24	96	标准	Y-竖置横排
	拉丁文 Supplement	12x24	96	标准	Y-竖置横排
	拉丁文 Extended A	12x24	128	标准	Y-竖置横排
	拉丁文 Extended B	12x24	80	标准	Y-竖置横排
	拉丁文 Extended Additional	12x24	96	标准	Y-竖置横排
	拉丁文 Basic	12 点阵不等宽	96	标准	Y-竖置横排
	拉丁文 Supplement	12 点阵不等宽	96	标准	Y-竖置横排
	拉丁文 Extended A	12 点阵不等宽	128	标准	Y-竖置横排
	拉丁文 Extended B	12 点阵不等宽	80	标准	Y-竖置横排
	拉丁文 Extended Additional	12 点阵不等宽	96	标准	Y-竖置横排
	拉丁文 Basic	16 点阵不等宽	96	黑体	Y-竖置横排
	拉丁文 Supplement	16 点阵不等宽	96	黑体	Y-竖置横排
	拉丁文 Extended A	16 点阵不等宽	128	黑体	Y-竖置横排
	拉丁文 Extended B	16 点阵不等宽	80	黑体	Y-竖置横排
	拉丁文 Extended Additional	16 点阵不等宽	96	黑体	Y-竖置横排
希腊文		8x16	96	标准	Y-竖置横排
		12x24	96	标准	Y-竖置横排
		12 点阵不等宽	96	标准	Y-竖置横排
		16 点阵不等宽	96	黑体	Y-竖置横排
西里尔文 Basic		8x16	208	标准	Y-竖置横排
		12x24	208	标准	Y-竖置横排

		12 点阵不等宽	208	标准	Y-竖置横排
		16 点阵不等宽	208	黑体	Y-竖置横排
	阿拉伯文 Basic	16 点阵不等宽	256	标准	Y-竖置横排
	阿拉伯文 Form A	16 点阵不等宽	176	标准	Y-竖置横排
	阿拉伯文 Form B	16 点阵不等宽	144	标准	Y-竖置横排
	阿拉伯文 Basic	24 点阵不等宽	256	标准	Y-竖置横排
	阿拉伯文 Form A	24 点阵不等宽	176	标准	Y-竖置横排
	希伯来文	8x16	112	标准	Y-竖置横排
	泰文	8x16	128	标准	Y-竖置横排
ISO- 8859	NO.1 ~ NO.16 (Without No.6 and No.12)	8x16	128X14	标准	Y-竖置横排

备注: 1: ASCII 5x10 字号的计算方法请参照 4.4.6 :5x10 LCM 定制区 12 的算法部分计算地址.
 2: ASCII 12x24 字号的计算方法请参照 4.2.6 12x24 点阵拉丁文字符的
 (0x0020 – 0x007F) 的算法部分计算地址.

1.3 字型样张

1.3.1 ASCII 字符

语言	点阵大小	字体	ASCII 字符样张
ASCII	5x7	标准	AaBbCcDdEe12345
	7x8	标准	AaBbCcDdEe12345
	8x16	标准	AaBbCcDdEe12345
	8x16	粗体	AaBbCcDdEe12345
	12x24	标准	AaBbCcDdEe12345
	12 点阵不等宽	线形字体	AaBbCcDdEe12345
	12 点阵不等宽	圆角字体	AaBbCcDdEe12345
	16 点阵不等宽	线形字体	AaBbCcDdEe12345
	16 点阵不等宽	圆角字体	AaBbCcDdEe12345
	24 点阵不等宽	圆角字体	AaBbCcDdEe12345

1.3.2 多国语言字库

语言	点阵大小	字体	外文字符样张
拉丁文	8X16	标准	GENITOPînflorește frumusețea textului
	12 点不等宽	标准	GENITOP înflorește frumusețea textului
	16 点不等宽	黑体	GENITOP înflorește frumusețea textului
	12X24	标准	GENITOP înflorește frumusețea textului
希腊文	8X16	标准	GENITOPΗομορφιά των λέξεων
	12 点不等宽	标准	GENITOPΗομορφιά των λέξεων
	16 点不等宽	黑体	GENITOPΗομορφιά των λέξεων
	12X24	标准	GENITOPΗομορφιά των λέξεων
西里尔文	8X16	标准	GENITOPцветущий Красота слов
	12 点不等宽	标准	GENITOPцветущий Красота слов
	16 点不等宽	黑体	GENITOPцветущий Красота слов
	12X24	标准	GENITOPцветущий Красота слов
阿拉伯文	16X16	标准	الخط كوالكوم يز هر جمال النص
	24X24	标准	الخط كوالكوم يز هر جمال النص
希伯来文	8X16	标准	תורם טופ שליifi פורט GENITOP
泰文	8X16	标准	ຄວາມຊາມຂອງທີ່ອັກສອດສູງ

2 操作指令

2.1 Instruction Parameter(指令参数)

Instruction	Description	Instruction Code(One-Byte)		Address Bytes	Dummy Bytes	Data Bytes
READ	Read Data Bytes	0000 0011	03 h	3	—	1 to ∞
FAST_READ	Read Data Bytes at Higher Speed	0000 1011	0B h	3	1	1 to ∞


所有对本芯片 SPI 接口的操作只有 2 个，那就是 Read Data Bytes (READ “一般读取”)和 Read Data Bytes at Higher Speed (FAST_READ “快速读取点阵数据”)。.

2.2 Read Data Bytes (一般读取)

Read Data Bytes 需要用指令码来执行每一次操作。READ 指令的时序如下(图):

- 首先把片选信号 (CS#) 变为低，紧跟着的是 1 个字节的命令字 (03 h) 和 3 个字节的地址和通过串行数据输入引脚 (SI) 移位输入，每一位在串行时钟 (SCLK) 上升沿被锁存。
- 然后该地址的字节数据通过串行数据输出引脚 (SO) 移位输出，每一位在串行时钟 (SCLK) 下降沿被移出。
- 读取字节数据后，则把片选信号 (CS#) 变为高，结束本次操作。
如果片选信号 (CS#) 继续保持为底，则下一个地址的字节数据继续通过串行数据输出引脚 (SO) 移位输出。

图：Read Data Bytes (READ) Instruction Sequence and Data-out sequence:




2.3 Read Data Bytes at Higher Speed (快速读取点阵数据)

Read Data Bytes at Higher Speed 需要用指令码来执行操作。READ_FAST 指令的时序如下(图):

- 首先把片选信号 (CS#) 变为低, 紧跟着的是 1 个字节的命令字 (0B h) 和 3 个字节的地
址以及一个字节 Dummy Byte 通过串行数据输入引脚 (SI) 移位输入, 每一位在串行时钟
(SCLK) 上升沿被锁存。
- 然后该地址的字节数据通过串行数据输出引脚 (SO) 移位输出, 每一位在串行时钟 (SCLK)
下降沿被移出。
- 如果片选信号 (CS#) 继续保持为底, 则下一个地址的字节数据继续通过串行数据输出引
脚 (SO) 移位输出。例: 读取一个 15x16 点阵汉字需要 32Byte, 则连续 32 个字节读取后
结束一个汉字的点阵数据读取操作。
如果不继续读取数据, 则把片选信号 (CS#) 变为高, 结束本次操作。


图: Read Data Bytes at Higher Speed (READ_FAST) Instruction Sequence and Data-out sequence:



2.4 深度睡眠模式指令 (B9H)

一旦字库芯片进入深度睡眠模式，所有的命令将被忽略，除了唤醒深度睡眠模式指令，首先首先 CS#为低电平，输入 B9H 命令，然后然后 CS#变为高电平并持续 TDP 的时间($T_{DP}=25\mu s$)，在 TDP 的持续时间内，字库芯片进入深层关机模式。


深度睡眠模式指令的时序波形图



2.5 唤醒深度睡眠模式指令 (ABH)


首先 CS#为低电平，向字库芯片发送 ABH 指令，然后 CS#变为高电平并持续 T_{RES1} 的时间 ($T_{RES1}=25\mu s$)，字库芯片将恢复正常运行，CS#引脚必须在 T_{RES1} 时间内保持高电平。

唤醒深度睡眠模式指令的时序波形图



3 引脚描述与电路连接

3.1 引脚配置



3.2 引脚描述

SOT23-6


NO.	名称	I/O	描述
1	SCLK	I	串行时钟输入 (Serial clock input)
2	GND		地(Ground)
3	CS#	I	片选输入 (Chip enable input)
4	VDD		电源(+ 3.3V Power Supply)
5	SO	O	串行数据输出 (Serial data output)
6	SI	I	串行数据输入 (Serial data input)

串行数据输出 (SO) : 该信号用来把数据从芯片串行输出，数据在时钟的下降沿移出。

串行数据输入 (SI) : 该信号用来把数据从串行输入芯片，数据在时钟的上升沿移入。


串行时钟输入 (SCLK) : 数据在时钟上升沿移入，在下降沿移出。

片选输入 (CS#) : 所有串行数据传输开始于CS#下降沿，CS#在传输期间必须保持为低电平，在两条指令之间保持为高电平。



3.3SPI 接口与主机接口参考电路示意图

SPI 与主机接口电路连接可以参考下图（#HOLD 管脚建议接 2K 电阻 3.3V 拉高）。



SPI 接口与主机接口参考电路示意图

4 电气特性

4.1 绝对最大额定值

Symbol	Parameter	Min.	Max.	Unit	Condition
T _{OP}	Operating Temperature	-40	85	°C	
T _{STG}	Storage Temperature	-65	150	°C	
V _{DD}	Supply Voltage	-0.3	3.6	V	
V _{IN}	Input Voltage	-0.3	VDD+0.3	V	

4.2 DC 特性

Condition: T_{OP}=-40°C to 85°C, GND=0V

Symbol	Parameter	Min.	Typ.	Max.	Unit	Condition
I _{DD}	VDD Supply Current(active)	-	-	30	mA	
I _{SB}	VDD Standby Current	-	-	55	uA	/CS=VDD, VIN=VDD or VSS
I _{cc2}	Deep Power-Down Current	-	-	8	uA	/CS=VDD, VIN=VDD or VSS
V _{IL}	Input LOW Voltage	-0.5	-	0.16VCC	V	VDD=2.7~3.6
V _{IH}	Input HIGH Voltage	0.8VCC	-	VCC+0.4	V	
V _{OL}	Output LOW Voltage		-	0.4 (I _{OL} =1.6mA)	V	
V _{OH}	Output HIGH Voltage	VDD-0.2 (I _{OH} =-100uA)	-		V	
I _{LI}	Input Leakage Current	-	-	±2	uA	
I _{LO}	Output Leakage Current	-	-	±2	uA	


Note: I_{IL}: Input LOW Current, I_{IH}: Input HIGH Current,
I_{OL}: Output LOW Current, I_{OH}: Output HIGH Current,

4.3 AC 特性


Symbol	Alt.	Parameter	Min.	Typ.	Max.	Unit
F _c	F _c	Clock Frequency	D.C.		45	MHz
t _{CH}	t _{CLH}	Clock High Time	5			ns
t _{CL}	t _{CLL}	Clock Low Time	5			ns
t _{CLCH}		Clock Rise Time(peak to peak)	0.2			V/ns
t _{CHCL}		Clock Fall Time (peak to peak)	0.2			V/ns
t _{SLCH}	t _{CSS}	CS# Active Setup Time (relative to SCLK)	7			ns
t _{CHSL}		CS# Not Active Hold Time (relative to SCLK)	5			ns
t _{DVCH}	t _{DSU}	Data In Setup Time	2			ns
t _{CHDX}	t _{DH}	Data In Hold Time	5			ns
t _{CHSH}		CS# Active Hold Time (relative to SCLK)	5			ns

tSHCH		CS# Not Active Setup Time (relative to SCLK)	5			ns
tSHSL	tCSH	CS# Deselect Time	130			ns
tSHQZ	tDIS	Output Disable Time		9		ns
tCLQV	tV	Clock Low to Output Valid			7.5	ns
tCLQX	tHO	Output Hold Time	5			ns
tHLCH		HOLD# Setup Time (relative to SCLK)	5			ns
tCHHH		HOLD# Hold Time (relative to SCLK)	5			ns
tHHCH		HOLD Setup Time (relative to SCLK)	5			ns
tCHHL		HOLD Hold Time (relative to SCLK)	5			ns
tHHQX	tLZ	HOLD to Output Low-Z		7		ns
tHLQZ	tHZ	HOLD# to Output High-Z		12		ns

Serial Input Timing




Output Timing




4.4 上电时序

Symbol	Parameter	Min	Max	unit
T VSL	VCC(min)To/CS Low	300	-	us
T PUW	Time Delay From VCC(min)To Write Instruction	4	10	ms
VWI	Trite Inhibit Voltage VCC(min)	1.5	2.5	v



5 封装尺寸

SOT23-6



SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	-	-	1.45
A1	0	-	0.15
A2	0.90	1.10	1.30
A3	0.60	0.65	0.70
b	0.39	-	0.49
b1	0.38	0.40	0.45
c	0.12	-	0.19
c1	0.11	0.13	0.15
D	2.85	2.95	3.05
E	2.60	2.80	3.00
E1	1.55	1.65	1.75
e	0.85	0.95	1.05
e1	1.80	1.90	2.00
L	0.35	0.45	0.60
L1	0.59REF		
L2	0.25BSC		
R	0.05	-	-
R1	0.05	-	0.20
theta	0°	-	8°
theta 1	8°	10°	12°
theta 2	8°	10°	12°


6 字库排置（竖置横排）

6.1 点阵排列格式

每个汉字在芯片中是以汉字点阵字模的形式存储的，每个点用一个二进制位表示，存 1 的点，当显示时可以在屏幕上显示亮点，存 0 的点，则在屏幕上不显示。点阵排列格式为竖置横排：即一个字节的高位表示下面的点，低位表示上面的点（如果用户按 16bit 总线宽度读取点阵数据，请注意高低字节的顺序），排满一行后再排下一行。这样把点阵信息用来直接在显示器上按上述规则显示，则将出现对应的汉字。

6.2 15X16 点汉字排列格式举例

15X16 点汉字的信息需要 32 个字节 (BYTE 0 – BYTE 31) 来表示。该 15X16 点汉字的点阵数据是竖置横排的，其具体排列结构如下图：




6.3 16 点阵不等宽 ASCII (圆角字体) 字符排列格式

16 点阵不等宽字符的信息需要 34 个字节（BYTE 0 – BYTE33）来表示。


■ 存储格式

由于字符是不等宽的，因此在存储格式中 BYTE0~BYTE1 存放点阵宽度数据，BYTE2-33 存放竖置横排点阵数据。具体格式见下图：



■ 存储结构

点阵存储宽度固定为 16，根据不同字符，其实际点阵宽度会小于 16，并会出现相应的空白区。根据 BYTE0~BYTE1 所存放点阵的宽度数据，可以对还原下一个字的显示或排版留作参考。



例如：ASCII 圆角字符 B

0-33BYTE 的点阵数据是： 00 0C 00 F8 F8 18 18 18 18 18 F8 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7F 7F
63 63 63 63 63 63 67 3E 1C 00 00 00 00 00

其中：

BYTE0~BYTE1: 00 0C 为 ASCII 圆角字符 B 的点阵宽度数据，即：12 位宽度。

字符后面有 4 位空白区，可以在排版下一个字时考虑到这一点，将下一个字的起始位置前移。（见下图）

BYTE2-33: 00 F8 F8 18 18 18 18 18 F8 F0 00 00 00 00 00 00 00 7F 7F 63 63 63 63 63 67 3E 1C
00 00 00 00 00 为 ASCII 圆角字符 B 的点阵数据。

7 点阵数据验证（客户参考用）

客户将芯片内“A”的数据调出与以下进行对比。若一致，表示 SPI 驱动正常工作；若不一致，请重新编写驱动。

排置：Y（竖置横排）点阵大小 8X16

字母"A"

点阵数据：00 E0 9C 82 9C E0 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 0F 00



8 附录

8.1 Unicode 字符区字符

UNICODE 字符区共收录 拉丁文系（LATIN）、希腊文系（GREEK）、西里尔文系（CYRILLIC）、希伯来文系（HEBREW）、泰文（THAI）阿拉伯文系（ARABIC）。

8.1.1 点拉丁文系（376 字符）

UNICODE 字符区-拉丁文系共计收录 496 个字符。

编码范围：0x20~0x70、0xA0~0xFF、0x0100~0x0170、0x01A0~0x01CF、0x01F0~0x01FF、0x0210~0x021F、0x1EA0~0x1EFF、0x1EA0~0x1EFF。

说明：由于拉丁文系（BASIC LATIN）的内码范围 0020~007E 与基本 ASCII 编码共用。

Unicode 字符区-拉丁文系

	00	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
2	!	"	#	\$	%	&	'	()	*	+	,	-	.	/		
3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?	
4	À	Á	Â	Ã	҂	҃	҄	҅	҆	҈	҉	Ҋ	ҋ	Ҍ	ҍ	Ҏ	
5	ҏ	Ґ	ґ	Ғ	ғ	Ҕ	ҕ	Җ	җ	Ҙ	ҙ	Қ	қ	Ҝ	ҝ	Ҟ	
6	ҏ	Ґ	ґ	Ғ	ғ	Ҕ	ҕ	Җ	җ	Ҙ	ҙ	Қ	қ	Ҝ	ҝ	Ҟ	
7	ҏ	Ґ	ґ	Ғ	ғ	Ҕ	ҕ	Җ	җ	Ҙ	ҙ	Қ	қ	Ҝ	ҝ	Ҟ	

	00	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
A	í	ç	£	¤	¥	¡	§	„	©	¤	«	¬	—	®	—		
B	ø	±	²	³	¹	µ	¶	·	,	º	»	¼	¾	½	¾	½	
C	À	Á	Â	Ã	҂	҃	҄	҅	҆	҈	҉	Ҋ	Ҍ	ҍ	Ҏ	ҏ	
D	Ð	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	×	Ø	Ù	Ú	Û	Ӯ	ӹ	ӷ	Ӹ	ӹ	
E	à	á	â	ã	҂	҃	҄	҅	҆	҈	҉	Ҋ	Ҍ	ҍ	Ҏ	ҏ	
F	ð	ñ	ò	ó	ô	õ	÷	ø	ù	ú	û	Ӯ	ӹ	ӷ	Ӹ	ӹ	

UNICODE 字符区-拉丁文系

01	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
A	ɑ	ɔ	ø	ɒ	p	b	R	z	a	Σ	ւ	չ	T	t	T	Ւ
B	ü	U	Ü	Y	y	Z	z	3	Σ	ɛ	չ	շ	2	5	s	p
C	I	II	+	!	ð	ð	ð	U	lj	lj	N	Nj	nj	Å	ä	İ
F	j	ð	ð	ð	G	g	H	P	N	ն	Ա	ա	Բ	ե	Փ	ժ

02	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	
1	R	r	R	R	P	Ü	ü	Ü	Ü	ş	Ş	T	t	3	3	H	
I	E	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
A	A	a	À	à	Ã	â	Ã	à	Ã	â	Ã	À	à	Ã	â	Ã	â
B	À	à	À	à	Ã	â	Ã	à	E	e	E	è	É	é	É	é	É
C	È	ë	È	ë	Ê	ë	Ê	ë	Ï	í	I	i	Ó	ó	Ó	ó	Ó
D	Õ	õ	Õ	õ	Ô	ô	Õ	õ	Ô	ô	Õ	õ	Õ	õ	Õ	õ	Õ
E	Ö	ö	Ö	ö	Ø	ø	Ü	ü	Ü	ü	Ü	ü	Ü	ü	Ü	ü	Ü
F	Ü	ü	Ü	ü	Y	ÿ	Y	ÿ	Y	ÿ	Y	ÿ	Ü	ü	Ü	ü	Ü

8.1.2 8x16 点西里尔文系 (208 字符)

UNICODE 字符区-西里尔文系共计收录 208 个字符。

编码范围：0x0400~0x045F、0x0490~0x04FF。

Unicode 字符区-西里尔文系

04	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	А	В	С	Д	Е	Ф
0	Ѐ	Ӗ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӣ	Ӥ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ
1	Ӑ	Ӓ	Ӓ	Ӓ	Ӓ	Ӓ	Ӓ	Ӓ	Ӓ	Ӓ	Ӗ	Ӗ	Ӆ	Ӆ	Ӆ	Ӆ
2	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ҫ	Ҫ	Ҫ	Ҫ	Ҫ	Ҫ
3	Ӑ	Ӑ	Ӑ	Ӑ	Ӑ	Ӑ	Ӑ	Ӑ	Ӑ	Ӑ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ
4	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ҫ	Ҫ	Ҫ	Ҫ	Ҫ	Ҫ
5	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӣ	Ӣ	Ӣ	Ӣ	Ӣ	Ӣ
04	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	А	В	С	Д	Е	Ф
9	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ
A	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ
B	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ
C	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ
D	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ
E	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ
F	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ

8.1.3 点希腊文系 (96 字符)

UNICODE 字符区-希腊文系共计收录 96 个字符。

编码范围: 0x0370~0x03CF。

Unicode 字符区-希腊文系

03	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
7					'											
8				'	"	Α	Β	Γ	Δ	Ε	Η	Ι	Ω	Ϊ	Ϋ	Ϙ
9	Ϊ	Α	Β	Γ	Δ	Ε	Ζ	Η	Θ	Ι	Κ	Α	Μ	Ν	Ө	Ӯ
A	Π	Ρ		Σ	Τ	Τ	Φ	Χ	Ψ	Ω	Ϊ	Ͳ	Ճ	Շ	Ւ	Ւ
B	Ծ	Ա	Բ	Վ	Ց	Զ	Ն	Ց	Ւ	Ի	Կ	Լ	Ր	Վ	Հ	Հ
c	Պ	Ր	Ը	Ծ	Տ	Վ	Փ	Խ	Վ	Ո	Ւ	Վ	Շ	Ո	Ո	Ո

8.1.4 点希伯来文系 (112 字符)

UNICODE 字符区-希伯来文系共计收录 112 个字符。

编码范围: 0x0590~0x05FF。

05	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
9																
A																
B																
C																
D	א	ב	ג	ד	ה	ו	ז	ט	נ	ל	כ	ך	ַ	ָ	ֹ	ֻ
E	ׁ	ׂ	׃	ׄ	ׅ	׆	ׇ	׈	׉	׊	׋	׌	׍	׏	ב	ג
F	ׁׁ	ׁׂ	ׁ׃	ׁׄ	ׁׅ	ׁ׆	ׇׁ	ׁ׈	ׁ׉	ׁ׊	ׁ׋	ׁ׌	ׁ׍	ׁ׏	ׁב	ׁג

8.1.5 泰文文系 (128 字符)

UNICODE 字符区-泰文文系共计收录 128 个字符。

编码范围：0xE00~0xE7F。

0E	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	ກ	ຂ	ໜ	ໝ	ໝ	ໝ	ໝ	ໝ	ໝ	ໝ	ໝ	ໝ	ໝ	ໝ	ໝ	ໝ
1	ໜ	ໜ	ໜ	ໜ	ໜ	ໜ	ໜ	ໜ	ໜ	ໜ	ປ	ປ	ປ	ປ	ປ	ປ
2	ໜ	ໜ	ໜ	ໜ	ໜ	ໜ	ໜ	ໜ	ໜ	ໜ	ໜ	ໜ	ໜ	ໜ	ໜ	ໜ
3	ໜ	ໜ	ໜ	ໜ	ໜ	ໜ	ໜ	ໜ	ໜ	ໜ	ໜ	ໜ	ໜ	ໜ	ໜ	ໜ
4	ໜ	ໜ	ໜ	ໜ	ໜ	ໜ	ໜ	ໜ	ໜ	ໜ	ໜ	ໜ	ໜ	ໜ	ໜ	ໜ
5	ໜ	ໜ	ໜ	ໜ	ໜ	ໜ	ໜ	ໜ	ໜ	ໜ	ໜ	ໜ	ໜ	ໜ	ໜ	ໜ
6																
7																



SECRET

8.1.6 阿拉伯文系 (128 字符)

UNICODE 字符区-阿拉伯文系共计收录 576 个字符。

编码范围: 0x0600~0x06FF、0xFB50~0xFBFF、0xFE70~0xFEFF。

UNICODE 阿拉伯文系编码字符

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
060	ً	ً	ً	ً	ً	ً	ً	ً	ً	ً	ً	ً	ً	ً	ً	ً
061	ً	ً	ً	ً	ً	ً	ً	ً	ً	ً	ً	ً	ً	ً	ً	ً
062	أ	ب	ت	ث	ج	خ	ح	غ	ع	ظ	ص	ش	س	ر	ف	ذ
063	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ
064	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ
065	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ
066	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ
067	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
068	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ
069	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ
06A	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ
06B	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ
06C	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ
06D	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ
06E	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ
06F	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ	ڏ

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
FB5	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ
FB6	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ
FB7	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
FB8	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك
FB9	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك
FBA	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م
FBB	ع	ع														
FBC																
FBD																
FBE	و	و	و	و	و	و	و	و	و	و	ه	ه	ه	ه	ه	ه
FBF	ئ	ئ	ئ	ئ	ئ	ئ	ئ	ئ	ئ	ئ	ئ	ئ	ئ	ئ	ئ	ئ
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
FE7	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ
FE8	ء	ء	ء	ء	ء	ء	ء	ء	ء	ء	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ
FE9	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ
FEA	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ
FEB	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ
FEC	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ
FED	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ
FEE	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ
FEF	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ

8.2 LCM 字符-包括 LCM5X10、LCM5X7

8.2.1 LCM 5X10 字符集

LCM5X10-1

00	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
1	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2	□	‘	”	#	¤	%	&	‘	’	‘	’	‘	’	,	-	.
3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	:	<	=	>	?
4	ä	À	Á	Â	Ç	Ð	È	Ê	Ã	Í	Ï	Ј	Ќ	Ӆ	Ӎ	Ӯ
5	Ҧ	Ҩ	ҩ	Ҫ	ҫ	Ҭ	ҭ	Ү	ү	Ұ	ұ	Ҳ	Ҵ	ҵ	Ҷ	Ҹ
6	Ҿ	ҷ	Ҹ	ҹ	Һ	һ	Ҽ	ҽ	Ҿ	ҿ	һ	Ҽ	ҽ	ҿ	һ	Ҽ
7	Ҿ	ҷ	Ҹ	ҹ	Һ	һ	Ҽ	ҽ	Ҿ	ҿ	һ	Ҽ	ҽ	ҿ	һ	Ҽ
8	Ҿ	ҷ	Ҹ	ҹ	Һ	һ	Ҽ	ҽ	Ҿ	ҿ	һ	Ҽ	ҽ	ҿ	һ	Ҽ
9	Ҿ	ҷ	Ҹ	ҹ	Һ	һ	Ҽ	ҽ	Ҿ	ҿ	һ	Ҽ	ҽ	ҿ	һ	Ҽ
A	Ҿ	ҷ	Ҹ	ҹ	Һ	һ	Ҽ	ҽ	Ҿ	ҿ	һ	Ҽ	ҽ	ҿ	һ	Ҽ
B	Ҿ	ҷ	Ҹ	ҹ	Һ	һ	Ҽ	ҽ	Ҿ	ҿ	һ	Ҽ	ҽ	ҿ	һ	Ҽ
C	Ҿ	ҷ	Ҹ	ҹ	Һ	һ	Ҽ	ҽ	Ҿ	ҿ	һ	Ҽ	ҽ	ҿ	һ	Ҽ
D	Ҿ	ҷ	Ҹ	ҹ	Һ	һ	Ҽ	ҽ	Ҿ	ҿ	һ	Ҽ	ҽ	ҿ	һ	Ҽ
E	Ҿ	ҷ	Ҹ	ҹ	Һ	һ	Ҽ	ҽ	Ҿ	ҿ	һ	Ҽ	ҽ	ҿ	һ	Ҽ
F	Ҿ	ҷ	Ҹ	ҹ	Һ	һ	Ҽ	ҽ	Ҿ	ҿ	һ	Ҽ	ҽ	ҿ	һ	Ҽ

LCM5X10-2

00	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
1	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2	□	!	"	#	\$	%	&	,	<	>	*	+	,	-	.	/
3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
4	а	Ӑ	Ӓ	Ӗ	Ҫ	Ӯ	ӻ	ӻ	ӻ	ӻ	Ӣ	Ӥ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ
5	Р	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ
6	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ
7	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ
8	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ
9	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ
А	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ
В	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ
С	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ
Д	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ
Ӣ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ
Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ



LCM5X10-3

	00	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
1	±	≡	₹	₺	₹	₺	₹	₺	₹	₺	₹	=	~	²	³		
2	□	!	"	#	\$	%	&	,	<	>	*	+	,	-	•	/	
3	Ø	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?	
4	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	Ⓛ	Ⓜ	Ⓝ	Ⓞ				
5	Ⓟ	Ⓠ	Ⓡ	Ⓢ	Ⓣ	Ⓤ	Ⓥ	Ⓦ	Ⓧ	Ⓨ	Ⓩ	ⓐ	ⓑ	ⓒ	ⓓ	ⓔ	
6	ª	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	
7	Ⓕ	ⓐ	ⓑ	ⓒ	ⓓ	ⓔ	ⓕ	ⓖ	ⓗ	ⓘ	ⓙ	ⓚ	ⓛ	ⓜ	ⓝ	ⓞ	
8	Ⓖ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ
9	Ⓔ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ
A	Ѐ	Ѝ	Ӯ	ӻ	Ӽ	ӽ	Ӿ	ӷ	Ӹ	ӹ	ӻ	ӻ	ӻ	ӻ	ӻ	ӻ	ӻ
B	Ӱ	ӱ	Ӳ	ӳ	Ӵ	ӵ	Ӷ	ӷ	Ӹ	ӹ	ӻ	ӻ	ӻ	ӻ	ӻ	ӻ	ӻ
C	ӱ	J	Ӳ	ӳ	Ӵ	ӵ	Ӷ	ӷ	Ӹ	ӹ	ӻ	ӻ	ӻ	ӻ	ӻ	ӻ	ӻ
D	Ӱ	ӱ	Ӳ	ӳ	Ӵ	ӵ	Ӷ	ӷ	Ӹ	ӹ	ӻ	ӻ	ӻ	ӻ	ӻ	ӻ	ӻ
E	ӱ	Ƴ	Ӳ	ӳ	Ӵ	ӵ	Ӷ	ӷ	Ӹ	ӹ	ӻ	ӻ	ӻ	ӻ	ӻ	ӻ	ӻ
F	ӱ	ӱ	Ӳ	ӳ	Ӵ	ӵ	Ӷ	ӷ	Ӹ	ӹ	ӻ	ӻ	ӻ	ӻ	ӻ	ӻ	ӻ



GENTOP

LCM5X10-8

00	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
1	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2	□	!	"	#	\$	%	&	,	>	*	+	,	-	.	/	
3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
4	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
5	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	ç	ş	đ	ñ	–
6	~	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
7	پ	و	ر	س	ت	ع	و	خ	ي	ز	ۡ	ۢ	ۣ	ۤ	ۥ	ۧ
8	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	ۮ	ۯ	۪	۫	۬	ۭ
9	گ	ۀ	ی	ج	ۀ	ۀ	ۀ	ۀ	ۀ	ۀ	۰	۱	۲	۳	۴	۵
A	۶	۷	۸	۹	۰	۱	۲	۳	۴	۵	ۮ	ۯ	۪	۫	۬	۷
B	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	ۮ	ۯ	۪	۫	۬	۸
C	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	ۮ	ۯ	۪	۫	۬	۹
D	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	ۮ	ۯ	۪	۫	۬	۩
E	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	ۮ	ۯ	۪	۫	۬	۪
F	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	ۮ	ۯ	۪	۫	۬	۪



LCM5X10-11

00	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
1	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2	□	!	"	#	¥	%	&	,	<	>	*	+	,	-	.	/
3	□	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
4	□	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
5	□	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	Ł	¥	Ј	▬
6	□	ą	ą	ć	ć	ę	ę	ł	ł	ń	ń	ó	ó	ń	ń	ó
7	□	ą	ą	ć	ć	ę	ę	ł	ł	ń	ń	ó	ó	ń	ń	ó
8	□	ö	ö	ü	ü	ä	ä	ö	ö	ö	ö	ö	ö	ö	ö	ö
9	□	ë	ë	ë	ë	ë	ë	ë	ë	ë	ë	ë	ë	ë	ë	ë
A	□	ą	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı
B	□	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı
C	□	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı
D	□	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı
E	□	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı
F	□	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı

R

LCM5X10-12

00	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	
0	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
1	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
2	□	!	"	#	\$	%	&	'	()	*	+	,	-	.	/	
3	□	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
4	□	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
5	□	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	C	N	J	^	-
6	□	~	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
7	□	P	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	<	l	>	~	é
8	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
A	□	□	i	¢	£	¤	¥	₩	₪	₪	₪	₪	₪	₪	₪	₪	₪
B	□	□	±	²	³	¹	¼	¾	½	½	½	½	½	½	½	½	½
C	□	□	À	Á	Â	Ã	È	É	Ê	Ë	É	Ê	Í	Ï	Ó	Ô	Õ
D	□	□	Ð	Ñ	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ù	Ù	Ù	Ù	Ù
E	□	□	à	á	â	ã	è	é	ê	ë	é	ê	í	ï	ó	ô	õ
F	□	à	ñ	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ù	ù	ù	ù	ù



GENTOP

LCM5X10-13

00	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
1	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2	□	!	"	#	\$	%	&	,	<	>	*	+	,	-	.	/
3	□	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
4	□	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
5	□	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	□	¥	Ј	ے
6	□	ا	ب	ج	د	ه	و	ي	و	ه	ي	ك	ل	م	ن	و
7	□	پ	ٿ	ڪ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ
8	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
A	□	א	ב	ג	ד	ה	ו	ז	ט	ַ	ָ	ְ	ִ	ֵ	ֶ	ַ
B	□	ג	ּ	ּ	ּ	ּ	ּ	ּ	ּ	ּ	ּ	ּ	ּ	ּ	ּ	ּ
C	□	ּ	ּ	ּ	ּ	ּ	ּ	ּ	ּ	ּ	ּ	ּ	ּ	ּ	ּ	ּ
D	□	ּ	ּ	ּ	ּ	ּ	ּ	ּ	ּ	ּ	ּ	ּ	ּ	ּ	ּ	ּ
E	□	ּ	ּ	ּ	ּ	ּ	ּ	ּ	ּ	ּ	ּ	ּ	ּ	ּ	ּ	ּ
F	□	ּ	ּ	ּ	ּ	ּ	ּ	ּ	ּ	ּ	ּ	ּ	ּ	ּ	ּ	ּ



8.2.2 LCM 5X7 (兼容 7032) 字符集

00	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	l	j	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	l	l	l	ø	ø	ø
1	ñ	†	§	¶	¶	¶	8	^	¶	¶	¶	¶	¶	¶	¶	¶
2	ø	‘	”	‰	‰	‰	‰	’	()	+	+	,	-	.	/
3	ø	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	:	<	=	>	?
4	ø	ø	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
5	P	Q	R	S	T	U	U	W	X	Y	Z	[*]	^	-
6	ø	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
7	P	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		>	→	←
8	ç	ü	ë	ä	à	á	é	ê	ë	í	î	ó	ô	ú	û	å
9	É	ë	®	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø
A	ø	•	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø
B	-	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø
C	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø
D	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø
E	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø
F	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø

GENTOP 高通字库



8.3 173 国外文字库总表

173 国外文字库总表

FOR GT20L24F6Y UNICODE&ISO8859

文系	区域	序号	国家	语言	ISO-8859
拉丁文 (英语)	欧洲	1	英国 Britain 或 United Kingdom	英语	ISO8859-1
		2	爱尔兰 Ireland		
	北美洲	3	美国 USA		
		4	加拿大 Canada		
		5	伯利兹 Belize		
		6	牙买加 Jamaica		
		7	特立尼达和多巴哥 Trinidad and Tobago		
		8	巴哈马 Bahamas		
		9	安提瓜和巴布达 Antigua and Barbuda		
		10	多米尼加 Dominica		
		11	圣文森特 St.Vincent		
		12	圣卢西亚岛 St.Lucia		
		13	格林纳达 Grenada		
		14	圣基茨—尼维斯 St.Kitts-Nevis		
	南美洲	15	圭亚那 Guyana	英语	ISO8859-1
	大洋洲	16	澳大利亚 Australia	英语	ISO8859-1
		17	新西兰 New Zealand		
		18	汤加 Tonga		
		19	斐济 Fiji		
		20	帕劳 Palau		
		21	所罗门 Solomon		
		22	瓦努阿图 Vanuatu		
		23	基里巴斯 Kiribati		
		24	瑙鲁 Nauru		
		25	马绍尔群岛 Marshall Islands		
	非洲	26	南非 South Africa	英语、南非荷兰语	ISO8859-1
		27	津巴布韦 Zimbabwe	英语	ISO8859-1
		28	冈比亚 Gambia		
		29	塞拉利昂 Sierra Leone		
		30	利比里亚 Liberia		
		31	加纳 Ghana		
		32	尼日利亚 Nigeria		
		33	乌干达 Uganda		
		34	赞比亚 Zambia		
		35	马拉维 Malawi		
		36	塞舌尔 Seychelles		

		37	毛里求斯	Mauritius		
		38	博茨瓦纳	Botswana		
		39	纳米比亚	Namibia		
		40	莱索托	Lesotho		
拉丁文 (法语)	欧洲	41	法国	FrUNICODEe	法语	ISO8859-15
		42	比利时	Belgium	法语、荷兰语	ISO8859-15
		43	摩纳哥	Monaco	法语、意大利语	ISO8859-15
	北美洲	44	海地	Haiti	法语	ISO8859-15
	非洲	45	塞内加尔	Senegal	法语	ISO8859-15
		46	马里	Mali	法语	
		47	布基纳法索	Burkina Faso	法语	
		48	几内亚	Guinea	法语	
		49	科特迪瓦	cote dIvoire	法语	
		50	多哥	Togo	法语	
		51	贝宁	Benin	法语	
		52	尼日尔	Niger	法语	
		53	喀麦隆	Cameroon	法语	
		54	乍得	Chad	法语	
		55	中非	Central African Republic	法语	
拉丁文 (法语)	非洲	56	吉布提	Djibouti		
		57	布隆迪	Burundi		
		58	民主刚果	Republic of Democratic Congo		
		59	刚果	Congo	法语	ISO8859-15
		60	加蓬	Gabon	法语	ISO8859-15
		61	科摩罗	Comoros	法语	ISO8859-15
		62	马达加斯加	Madagascar	法语	ISO8859-15
拉丁文 (西班牙语)	欧洲	63	西班牙	Spain	西班牙语、加泰隆语	ISO8859-1、-15
		64	安道尔	Andorra	西班牙语	ISO8859-1、-15
	北美洲	65	墨西哥	Mexico		
		66	危地马拉	Guatemala		
		67	哥斯达黎加	Costa Rica		
		68	巴拿马	Panama		
		69	多米尼加共和国	Dominican Republic		
		70	萨尔瓦多	El Salvador	西班牙语	ISO8859-1
		71	洪都拉斯	Honduras	西班牙语	ISO8859-15
		72	尼加拉瓜	Nicaragua	西班牙语	ISO8859-15
		73	波多黎各	Puerto Rico	西班牙语	ISO8859-15
		74	古巴	Cuba	西班牙语	ISO8859-15

	南美洲	75	委瑞内拉	Venezuela	西班牙语	ISO8859-1 ISO8859-15
		76	哥伦比亚	Colombia		
		77	秘鲁	Peru		
		78	阿根廷	Argentina		
		79	厄瓜多尔	Ecuador		
		80	智利	Chile		
		81	乌拉圭	Uruguay		
		82	巴拉圭	Paraguay		
		83	玻利维亚	Bolivia		
非洲		84	赤道新几内亚	Equatorial New Guinea	西班牙语	ISO8859-1
		85	休达和梅利亚	Ceuta and Melilla		ISO8859-15
拉丁文 (葡萄牙语)	欧洲	86	葡萄牙	Portugal	葡萄牙语	ISO8859-1 ISO8859-15
	南美洲	87	巴西	Brazil		
	非洲	88	佛得角	Cape Verde		
		89	几内亚比绍	Guinea-Bissau		
		90	圣多美和普林西比	Sao Tome and Principe		
		91	安哥拉	Angola		
		92	莫桑比克	Mozambique		
拉丁文 (德语)	欧洲	93	德国	Germany	德语	ISO8859-1、 -15
		94	瑞士	Switzerland	德语、法语	ISO8859-1、 -15
		95	奥地利	Austria	德语	ISO8859-1、 -15
		96	卢森堡	Luxembourg	德语、法语	ISO8859-1、 -15
		97	列支敦士登	Liechtenstein	德语	ISO8859-1、 -15
拉丁文 (荷兰语)	欧洲	98	荷兰	Holland	荷兰语	ISO8859-1
	南美洲	99	苏里南	Surinam		ISO8859-15
拉丁文 (北欧)	欧洲	100	丹麦	Denmark	丹麦语	ISO8859-1、 -10
		101	挪威	Norway	挪威语	ISO8859-1、 -10
		102	瑞典	Sweden	瑞典语	ISO8859-1、 -10
		103	法罗群岛	Faroes, The	法罗语	ISO8859-1、 -10
		104	格陵兰	Greenland	格陵兰语	ISO8859-1、 -10
		105	冰岛	Iceland	冰岛语	ISO8859-1、 -10

		106	芬兰	Finland	芬兰语、瑞典语	ISO8859-13 -15
		107	爱沙尼亚	Estonia	爱沙尼亚语	ISO8859-4、 -13
		108	拉脱维亚	Latvia	拉脱维亚语	ISO8859-4、 -13
		109	立陶宛	Lithuania	立陶宛语	ISO8859-4、 -13
拉丁文 (中欧)	欧洲	110	捷克	Czech	捷克语	ISO8859-2
		111	斯洛伐克	Slovakia	斯洛伐克语	ISO8859-2
		112	波兰	Poland	波兰语	ISO8859-2、 -16
		113	匈牙利	Hungary	匈牙利语	ISO8859-2、 -16
		114	罗马尼亚	Romania	罗马尼亚语	ISO8859-16
拉丁文 (中欧)	欧洲	115	斯洛文尼亚	Slovenia	斯洛文尼亚语	ISO8859-2、 -16
		116	克罗地亚	Croatia	克罗地亚语	ISO8859-2、 -16
拉丁文 (南欧)	欧洲	117	意大利	Italy	意大利语	ISO8859-1
		118	圣马力诺	San Marino		ISO8859-16
		119	梵提冈	Vatican		
		120	土耳其	Turkey	土耳其语	ISO8859-9
		121	马耳他	Malta	马耳他语	ISO8859-3、 -9
		122	阿尔巴尼亚	Albania	阿尔巴尼亚语	ISO8859-1、 -16
拉丁文 (东南亚)	亚洲	123	越南	Vietnam	越南语	ISO8859-1
		124	马来西亚	Malaysia	马来语	ISO8859-1
		125	文莱	Brunei		
		126	印度尼西亚	Indonesia	印尼语	ISO8859-1
		127	东帝汶	East Timor		
		128	菲律宾	Philippines, The	英语、塔加洛语	ISO8859-1
拉丁文 (非洲)	非洲	129	肯尼亚	Kenya	斯瓦西里语	ISO8859-1
		130	坦桑尼亚	Tanzania		
西里尔文 (东欧)	欧洲	131	俄罗斯	Russia	俄语	ISO8859-5
		132	白俄罗斯	Byelorussia 或 Belarus		
		133	乌克兰	Ukraine	俄语、乌克兰语	ISO8859-5
		134	保加利亚	Bulgaria	保加利亚语	ISO8859-5
		135	摩尔多瓦	Moldova	俄语	ISO8859-5
		136	南斯拉夫联盟	F.R.Yugoslavia	塞尔维亚语	ISO8859-5
		137	波黑	Barbados	塞尔维亚语	ISO8859-5
		138	马其顿	Macedonia	马其顿语	ISO8859-5

西里尔文 (亚洲)	亚洲	139	阿塞拜疆	Azerbaijan	阿塞拜疆语	ISO8859-5
		140	吉尔吉斯斯坦	Kirghizstan	吉尔吉斯斯坦语	ISO8859-5
		141	塔吉克斯坦	Tajikistan	塔吉克斯坦语	ISO8859-5
		142	土库曼斯坦	Turkmenistan	土库曼斯坦语	ISO8859-5
		143	乌兹别克斯坦	Uzbekistan	乌兹别克斯坦语	ISO8859-5
		144	哈萨克斯坦	Kazakhstan	哈萨克斯坦语	ISO8859-5
		145	蒙古	Mongolia	蒙古语	ISO8859-5
希腊文	亚洲	146	希腊	Greece	希腊语	ISO8859-7
		147	塞浦路斯	Cyprus		
阿拉伯文 (非洲)	非洲	148	埃及	Egypt	阿拉伯语	ISO8859-6
		149	突尼斯	Tunisia		
		150	利比亚	Libya		
		151	摩洛哥	Morocco		
		152	阿尔及利亚	Algeria		
		153	苏丹	Sudan, The		
		154	索马里	Somalia		
		155	吉布提	Djibouti		
		156	毛里塔尼亚	Mauritania		
阿拉伯文 (亚洲)	亚洲	157	叙利亚	Syria	阿拉伯语	ISO8859-6
		158	阿联酋	United Arab Emirates, The		
		159	巴黎嫩	Lebanon		
		160	也门	Yemen		
		161	科威特	Kuwait		
		162	卡塔尔	Qatar		
		163	巴林	Bahrain		
		164	阿曼	Oman		
		165	约旦	Jordan		
		166	伊拉克	Iraq		
		167	沙特阿拉伯	Saudi Arabia		
		168	巴勒斯坦	Palestine		
		169	伊朗	Iran	波斯语	
		170	巴基斯坦	Pakistan	乌尔都语、阿拉伯语	
		171	阿富汗	Afghanistan	普什图语	
希伯来文	亚洲	172	以色列	Israel	希伯来语	ISO8859-8
泰文	亚洲	173	泰国	Thailand	泰语	ISO8859-11

8.4 173 国外文拼音索引表(汉语拼音排序)

173 国外文字库索引表(汉语拼音排序)

首字母	国家	总表序号
A	阿富汗	171
	阿尔巴尼亚	122
	阿尔及利亚	152
	阿曼	164
	阿根廷	78
	阿联酋	158
	阿塞拜疆	139
	爱尔兰	2
	爱沙尼亚	107
	奥地利	95
	澳大利亚	16
	安道尔	64
	安提瓜和巴布达	9
	安哥拉	91
	埃及	148
B	巴拿马	68
	巴黎嫩	159
	巴林	163
	巴基斯坦	170
	巴勒斯坦	168
	巴拉圭	82
	巴哈马	8
	巴西	87
	白俄罗斯	132
	冰岛	105
	贝宁	51
	伯利兹	5
	比利时	42
	波罗黎各	73
	玻利维亚	83
	波兰	112
	布隆迪	57
	波黑	137
	保加利亚	134
	布基纳法索	47
	博茨瓦纳	38
C	赤道新几内亚	84

首字母	国家	总表序号
	哥斯达黎加	67
	圭亚那	15
H	海地	44
	洪都拉斯	71
	荷兰	98
	哈萨克斯坦	144
J	吉尔吉斯斯坦	140
	吉布提	155
	吉布提	56
	津巴布韦	27
	加蓬	60
	加拿大	4
	加纳	31
	几内亚	48
	几内亚比绍	89
	基里巴斯	23
	捷克	110
K	喀麦隆	53
	科摩罗	61
	科特迪瓦	49
	卡塔尔	162
	肯尼亚	129
	克罗地亚	116
	科威特	161
L	利比里亚	30
	利比亚	150
	拉脱维亚	108
	立陶宛	109
	罗马尼亚	114
	列支敦士登	97
	卢森堡	96
	莱索托	40
M	马耳他	121
	马其顿	138
	马达加斯加	62
	马来西亚	124
	马拉维	35

首字母	国家	总表序号
P	葡萄牙	86
	帕劳	20
R	瑞典	102
	瑞士	94
S	萨尔瓦多	70
	圣马力诺	118
	圣多美和普林西比	90
	圣基茨—尼维斯	14
	圣文森特	11
	圣卢西亚岛	12
	塞浦路斯	147
	塞内加尔	45
	塞拉利昂	29
	塞舌尔	36
	索马里	154
	苏丹	153
	沙特阿拉伯	167
	所罗门	21
	斯洛伐克	111
	斯洛文尼亚	115
	苏里南	99
T	土耳其	120
	土库曼斯坦	142
	突尼斯	149
	特立尼达和多巴哥	7
	汤加	18
	塔吉克斯坦	141
	泰国	173
	坦桑尼亚	130
W	瓦努阿图	22
	危地马拉	66
	文莱	125
	乌拉圭	81
	乌克兰	133
	乌干达	33
	乌兹别克斯坦	143
	委瑞内拉	75

D	德国	93		马里	46		X	西班牙	63
	丹麦	100		马绍尔群岛	25			休达和梅利亚	85
	多米尼加	10		摩尔多瓦	135			希腊	146
	多米尼加共和国	69		摩纳哥	43			叙利亚	157
	东帝汶	127		摩洛哥	151			新西兰	17
	多哥	50		毛里求斯	37			匈牙利	113
E	俄罗斯	131		毛里塔尼亚	156		Y	牙买加	6
	厄瓜多尔	79		秘鲁	77			也门	160
F	佛得角	88		美国	3			意大利	117
	梵提冈	119		蒙古	145			约旦	165
	法罗群岛	103		墨西哥	65			印度尼西亚	126
	芬兰	106		民主刚果	58			越南	123
	菲律宾	128		莫桑比克	92			伊拉克	166
	法国	41	N	纳米比亚	39			伊朗	169
	斐济	19		南非	26			英国	1
G	冈比亚	28		瑙鲁	24			以色列	172
	古巴	74		尼加拉瓜	72		Z	赞比亚	34
	哥伦比亚	76		尼日利亚	32			中非	55
	格林纳达	13		尼日尔	52			乍得	54
	格陵兰	104		南斯拉夫联盟	136			智利	80
	刚果	59		挪威	101				

GEOTOP

8.5 173 国外文字库索引表(英文字母排序)

173 国外文字库索引表(英文字母排序)

首字母	国家	总表序号	首字母	国家	总表序号	首字母	国家	总表序号
A	Afghanistan	171	G	Gambia	28	O	Oman	164
	Albania	122		Germany	93	P	Palau	20
	Algeria	152		Ghana	31		Pakistan	170
	Andorra	64		Greece	146		Palestine	168
	Angola	91		Greenland	104		Panama	68
	Antigua and Barbuda	9		Grenada	13		Paraguay	82
	Argentina	78		Guatemala	66		Peru	77
	Australia	16		Guinea	48		Philippines, The	128
	Austria	95		Guinea-Bissau	89		Poland	112
	Azerbaijan	139		Guyana	15		Portugal	86
B	Bahamas	8	H	Haiti	44		Puerto Rico	73
	Bahrain	163		Holland	98	Q	Qatar	162
	Barbados	137		Honduras	71		Republic of Democratic Congo	58
	Belgium	42		Hungary	113	R	Romania	114
	Belize	5	I	Iceland	105		Russia	131
	Benin	51		Indonesia	126	S	San Marino	118
	Bolivia	83		Iran	169		Sao Tome and Principe	90
	Botswana	38		Iraq	166		Saudi Arabia	167
	Brazil	87		Israel	172		Senegal	45
	Britain 或 United Kingdom	1		Italy	117		Seychelles	36
	Brunei	125	J	Jamaica	6		Sierra Leone	29
	Bulgaria	134		Jordan	165		Slovakia	111
	Burkina Faso	47	K	Kazakhstan	144		Slovenia	115
	Burundi	57		Kenya	129		Solomon	21
	Byelorussia 或 Belarus	132		Kirghizstan	140		Somalia	154
C	Cameroon	53		Kiribati	23		South Africa	26
	Canada	4		Kuwait	161		Spain	63
	Cape Verde	88	L	Latvia	108		St.Kitts-Nevis	14
	Central African Republic	55		Lebanon	159		St.Lucia	12
	Ceuta and Melilla	85		Lesotho	40		St.Vincent	11

	Chad	54		Liberia	30		Sudan, The	153
	Chile	80		Libya	150		Surinam	99
	Colombia	76		Liechtenstein	97		Sweden	102
	Comoros	61		Lithuania	109		Switzerland	94
	Congo	59		Ireland	2		Syria	157
	Costa Rica	67		Luxembourg	96	T	Tajikistan	141
	cote d'Ivoire	49	M	Macedonia	138		Tanzania	130
	Croatia	116		Madagascar	62		Thailand	173
	Cuba	74		Malawi	35		Togo	50
	Cyprus	147		Malaysia	124		Tonga	18
	Czech	110		Mali	46		Trinidad and Tobago	7
D	Denmark	100		Malta	121		Tunisia	149
	Djibouti	56		Marshall Islands	25		Turkey	120
	Djibouti	155		Mauritania	156		Turkmenistan	142
	Dominica	10		Mauritius	37	U	Uganda	33
	Dominican Republic	69		Mexico	65		Ukraine	133
E	East Timor	127		Moldova	135		United Arab Emirates, The	158
	Ecuador	79		Monaco	43		Uruguay	81
	Egypt	148		Mongolia	145		USA	3
	El Salvador	70		Morocco	151		Uzbekistan	143
	Equatorial New Guinea	84		Mozambique	92	V	Vanuatu	22
	Estonia	107	N	Namibia	39		Vatican	119
F	F.R.Yugoslavia	136		Nauru	24		Venezuela	75
	Faroes, The	103		New Zealand	17		Vietnam	123
	Fiji	19		Nicaragua	72	Y	Yemen	160
	Finland	106		Niger	52	Z	Zambia	34
	FrUNICODEe	41		Nigeria	32		Zimbabwe	27
G	Gabon	60		Norway	101			



创 造 文 明 智 能

深圳 OFFICE

地址：广东省深圳市福田区沙头街道泰然九路金润大厦 12C
电话：0755-83453881 83453855
传真：0755-83453855-8004