





LOC		DIST		REVISIONS					
F	00	P	LTR	DESCRIPTION			DATE	OWN	APVD
		REV	MODIFICATIONS				DESS.	APP.	

TE NO. <i>REF TE</i>	PRC <i>REV</i>	WEIGHT <i>MASSE</i>	COLOR <i>COULEUR</i>	MATERIAL <i>MATIERE</i>	PART <i>PIECE</i>	ORIENTATION EXIT <i>ORIENTATION SORTIE</i>	USABLE $\varnothing$ FOR CORRUGATED TUBE <i>$\varnothing$ DE GAINE UTILISABLE</i>
1801466-1	A	2,25g	BLACK <i>NOIR</i>	PA 66 (HB MATERIAL) <i>(MATIERE: HB)</i>	 ECHELLE 1:1	RIGHT / LEFT <i>DROITE / GAUCHE</i>	$\varnothing 6$
1-1801466-1	A	2,40g	BLACK <i>NOIR</i>	PA 66 (HB MATERIAL) <i>(MATIERE: HB)</i>	 ECHELLE 1:1	RIGHT / LEFT <i>DROITE / GAUCHE</i>	$\varnothing 4.5$
1801466-2	A	2,25g	BLACK <i>NOIR</i>	PA 66 (HB MATERIAL) <i>(MATIERE: HB)</i>	 ECHELLE 1:1	UP / DOWN <i>HAUT / BAS</i>	$\varnothing 6$
1-1801466-2	A	2,40g	BLACK <i>NOIR</i>	PA 66 (HB MATERIAL) <i>(MATIERE: HB)</i>	 ECHELLE 1:1	UP / DOWN <i>HAUT / BAS</i>	$\varnothing 4.5$

ASSOCIATED COMPONENTS <i>COMPOSANTS ASSOCIES</i>	
TYPE	TE PN <i>REFERENCE TE</i>
RECEPTACLE HOUSING/ <i>PORTE CLIPS</i> 2 WAYS/ <i>2 VOIES</i> POSITIVE MATE/ <i>AVALOIR</i>	X-1801175-X
RECEPTACLE HOUSING/ <i>PORTE CLIPS</i> 2 WAYS/ <i>2 VOIES</i> SPRING LOCK	1801176-X
TAB HOUSING/ <i>PORTE LANGUETTES</i> 2 WAYS/ <i>2 VOIES</i>	1801174-X
ONLY FOR COVER REF. 1-1801466-X <i>SEULEMENT POUR CAPOT REF. 1-1801466-X</i> → CORRUGATED TUBE SPLITED OR NOT SPLITED (GAF or GANF) $\varnothing 4.5$ <i>GAINÉ ANNELÉE FENDUE OU NON FENDUE (GAF ou GANF) $\varnothing 4.5$</i>	
ONLY FOR COVER REF. 1801466-X <i>SEULEMENT POUR CAPOT REF. 1801466-X</i> → CORRUGATED TUBE SPLITED OR NOT SPLITED (GAF or GANF) $\varnothing 6$ <i>GAINÉ ANNELÉE FENDUE OU NON FENDUE (GAF ou GANF) $\varnothing 6$</i>	
WIREBAND, width=2.5mm <i>SERRE-CABLE, largeur=2.5mm</i>	

ONLY FOR COVER REF. 1-1801466-X
SEULEMENT POUR CAPOT REF. 1-1801466-X →

ONLY FOR COVER REF. 1801466-X
SEULEMENT POUR CAPOT REF. 1801466-X →

- 1

MANUFACTURING DATE

DATEUR MOULAGE
- 2

TE STAMP

LOGO TE
- 3

TE PART NUMBER

REFERENCE TE
- 4

MATERIAL IDENTIFICATION

MARQUAGE MATIERE
- 5

PART REVISION NUMBER



REVISION PIECE
- 6

MOLD CAVITY NUMBER

NUMERO D'EMPREINTE MOULE

7 INSTRUCTION SHEET: 411-15712 CAHIER DE PRECONISATIONS

8 USED WITH PARTS: see table "Associated components" PIECES A UTILISER AVEC: voir tableau "Composants associés"



MARKING LOCALISATION DISPOSITION DES MARQUAGES

1801466-1 AS SHOWN
1801466-1 REPRESENTE

CE PLAN EST PROPRIETE DE TYCO ELECTRONICS. IL REVELE DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET EST TRANSMIS A PSA DANS LE SEUL BUT DE DONNER A PSA LA POSSIBILITE DE VERIFIER QUE LES PIECES AINSI REPRESENTES SONT ACCOUPLES ET INTER-CHANGEABLES AVEC DES PRODUITS D'AUTRES FOURNISSEURS.

IL NE DOIT ETRE NI COPIE NI FOURNI A D'AUTRES PERSONNES. MEME PARTIELLEMENT, SANS UN ACCORD ECRIT DE TYCO ELECTRONICS.

TITRE CE PLAN EST UN DOCUMENT CONTRÔLÉ PAR AMP INCORPORATED. IL EST SOUSCRIPTION D'ÊTRE REVUE. CONTRÔLER LE SERVICE TECHNIQUE D'AMP DE FRANCE POUR OBTENIR LA DERNIÈRE RÉVISION.		DWN/DESSINE F. JODON REV/VERIFIE X. ROUILLARD		10NOV2009 10NOV2009		Tyco Electronics Tyco Electronics France SAS 95300 Pontoise, France	
DIMENSIONS mm		TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED (SUIV NB DE DECIMALES): 0 PL/C/DEC: ± 1 PL/C/DEC: ± 2 PL/C/DEC: ±0.2 3 PL/C/DEC: ± 4 PL/C/DEC: ± ANGLES #2°		PRODUCT SPEC SPEC. PRODUCT 108-15318 APPLICATION SPEC SPEC. APPLICATION 411-15712		WEIGHT MASSE APPROX. VOIR TABLEAU, PAGE 1	
MATERIAL MATIERE SEE TABLE VOIR TABLEAU		FINISH FINITION SEE TABLE VOIR TABLEAU		SIZE CAGE CODE 00779		DRAWING NO No. PLAN 1801466	
CUSTOMER DRAWING		/PLAN CLIENT		UNIQUEMENT POUR REFERENCE		SHEET FEUILLE 1 OF 3	

RIGHT / LEFT EXIT
SORTIE DROITE / GAUCHE

Technical drawing of a fiber optic connector assembly, showing three views: front, side, and top.

Dimensions:

- Overall length: 23.3
- Overall width: 14.5 $\pm$ 0.1
- Overall height: 26.7
- Distance between tube stop and the exit cover: 16.61
- Distance between the back exit of the connector and the exit of the cover: 10
- Distance between the back exit of the connector and the exit of the cover: 16.45
- Distance between the back exit of the connector and the exit of the cover: 1.95 $\pm$ 0.05 Typ. 2
- Distance between the back exit of the connector and the exit of the cover: 6 $\pm$ 0.05

Callouts:

- 20: Front view of the connector assembly.
- 21: Side view of the connector assembly.
- 22: Top view of the connector assembly.
- 23: Front view of the connector assembly.
- 24: Side view of the connector assembly.
- 25: Top view of the connector assembly.
- 26: Front view of the connector assembly.
- 27: Side view of the connector assembly.
- 28: Top view of the connector assembly.
- 29: Front view of the connector assembly.
- 30: Side view of the connector assembly.
- 31: Top view of the connector assembly.
- 32: Front view of the connector assembly.

Text:

GAP BETWEEN TUBE STOP AND THE EXIT COVER
DISTANCE ENTRE LA BUTEE DE LA GAINÉ ET LA SORTIE DU CAPOT

24mm
LENGTH OF THE NEUTRAL FIBER INSIDE THE COVER
BETWEEN THE BACK EXIT OF THE CONNECTOR AND THE EXIT OF THE COVER
LONGUEUR DE LA FIBRE NEUTRE A L'INTERIEUR DU CAPOT
ENTRE LA SORTIE ARRIERE DU CONNECTEUR ET LA SORTIE DU CAPOT

[illegible]

OVERALL DIMENSIONS FOR DELIVERY
ENCOMBREMENT LIVRAISON

1801466-1 AS SHOWN
1801466-1 REPRESENTATIVE

CE PLAN EST LA PROPRIÉTÉ DE TYCO ELECTRONICS. IL REVELE DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET EST TRANSMIS A PSA DANS LE SEUL BUT DE DONNER A PSA LA POSSIBILITE DE VERIFIER QUE LES PIECES AINSI REPRESENTES SONT ACCOMPAGNEES ET INTER-CHANGEABLES AVEC DES PRODUITS D'AUTRES FOURNISSEURS.		CE PLAN EST LA PROPRIÉTÉ DE TYCO ELECTRONICS. IL REVELE DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET EST TRANSMIS A PSA DANS LE SEUL BUT DE DONNER A PSA LA POSSIBILITE DE VERIFIER QUE LES PIECES AINSI REPRESENTES SONT ACCOMPAGNEES ET INTER-CHANGEABLES AVEC DES PRODUITS D'AUTRES FOURNISSEURS.	
CE PLAN EST LA PROPRIÉTÉ DE TYCO ELECTRONICS. IL REVELE DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET EST TRANSMIS A PSA DANS LE SEUL BUT DE DONNER A PSA LA POSSIBILITE DE VERIFIER QUE LES PIECES AINSI REPRESENTES SONT ACCOMPAGNEES ET INTER-CHANGEABLES AVEC DES PRODUITS D'AUTRES FOURNISSEURS.		CE PLAN EST LA PROPRIÉTÉ DE TYCO ELECTRONICS. IL REVELE DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET EST TRANSMIS A PSA DANS LE SEUL BUT DE DONNER A PSA LA POSSIBILITE DE VERIFIER QUE LES PIECES AINSI REPRESENTES SONT ACCOMPAGNEES ET INTER-CHANGEABLES AVEC DES PRODUITS D'AUTRES FOURNISSEURS.	

LOC		DIST		REVISIONS			
F	00			REV	DESCRIPTION MODIFICATIONS	DATE	DWN DESS.
				-	SEE SHEET 1	-	-



2 WAYS HP CONNECTOR COVER FOR RECEPTACLE AND TAB HOUSING

CAPOTS POUR PC ET PL 2 VOIES HAUTES PERFORMANCES

UP / DOWN EXIT


SORTIE HAUT / BAS

Overall dimensions only for PN 1801466-2 and 1-1801466-2
Encombrement valable pour la référence 1801466-2 et 1-1801466-2



COVER PN: 1801466-2
FOR CORRUGATED TUBE Ø6
OVERALL DIMENSIONS OF CLOSED COVER
CAPOT Ref. 1801466-2
POUR GAINÉ ANNELEE Ø6
ENCOMBREMENT CAPOT FERME

COVER PN: 1-1801466-2
FOR CORRUGATED TUBE Ø4.5
OVERALL DIMENSIONS OF CLOSED COVER
CAPOT Ref. 1-1801466-2
POUR GAINÉ ANNELEE Ø4.5
ENCOMBREMENT CAPOT FERME



OVERALL DIMENSIONS FOR DELIVERY
ENCOMBREMENT LIVRAISON

A white mark can appear on the hinge
The hinge can break after the closing of the cover (the cover is always functional)
La charnière peut présenter une trace blanche
ou casser après fermeture du capot (le capot restant fonctionnel)

1801466-2 AS SHOWN
1801466-2 REPRESENTE

CE PLAN EST PROPRIETE DE TYCO ELECTRONICS. IL REVELE DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET EST TRANSMIS A PSA DANS LE SEUL BUT DE DONNER A PSA LA POSSIBILITE DE VERIFIER QUE LES PIECES AINSI REPRESENTES SONT ACCOUPLES ET INTER-CHANGEABLES AVEC DES PRODUITS D'AUTRES FOURNISSEURS.

IL NE DOIT ETRE NI COPIE NI FOURNI A D'AUTRES PERSONNES. MEME PARTIELLEMENT, SANS UN ACCORD ECRIT DE TYCO ELECTRONICS.

DWN/DESSINE F. JODON 10NOV2009		Tyco Electronics France SAS 95300 Pontoise, France	
CHV/VERIFIE X. ROUILLARD		NAME TITRE	
APVD/APPROUVE		PRODUCT SPEC SPEC. PRODUIT 108-15318	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED (SUIV. NB. DE DECIMALES): 1. PLC/DEC: ± 2. PLC/DEC: ±0.2 3. PLC/DEC: ± 4. PLC/DEC: ± ANGLES: ±2°		APPLICATION SPEC SPEC. APPLICATION 411-15712	
MATERIAL MATIERE SEE TABLE VOIR TABLEAU		WEIGHT MASSE APPROX. VOIR TABLEAU, PAGE 1	
FINISH FINITION SEE TABLE VOIR TABLEAU		CUSTOMER DRAWING /PLAN CLIENT	
UNIQUEMENT POUR REFERENCE		SCALE ECHELLE 3:1	
SHEET FEUILLE 3		OF DE 3	
REV A		RESTRICTED TO RESERVE A	