



颜色: ■ 灰色类似于插图

电气参数

额定电气参数参照IEC/EN标准		Ex信息	
额定电流	70 A	额定电流(Ex e II)	63 A

物理数据

厚度	10.8 mm / 0.425 inches
高度	13.6 mm / 0.535 inches
深度	31.4 mm / 1.236 inches
跨接器分配	1-2

材料参数

说明(材料数据)	有关材料规范的信息请点击此处
颜色	灰色
火灾荷载	0.032 MJ
重量	7 g

商业数据

Product Group	1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
PU (SPU)	50 (25) 个
包装类型	盒
原产国	DE
GTIN	4044918396325
海关税号	85366990990



Product Classification	
UNSPSC	39121421
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 9.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489
ECCN	NO US CLASSIFICATION

环保产品合规性	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

下载

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 283-402

↓

文档			
Bid Text			
283-402	19.02.2019	xml 2.48 KB	↓
283-402	02.05.2017	doc 23.50 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 283-402	EPLAN Data Portal 283-402
	WSCAD Universe 283-402
	ZUKEN Portal 283-402

安装说明

图中为使用859系列3插脚梳状跨接器进行跨接操作



使用相邻跨接器进行跨接。
将跨接器用力向下按压直至其完全压入!

