









SECTION:A-A



MATED CONDITION (REF.)




制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	ROSE	料号 PART NO.	ZX-TYPEC-WTM24-L820	版本 REV.	A
			.X:±0.30	X.:±10°						
			.XX:±0.20	X.X:±8°	审核 CHECK	LEO	品名 TITLE	USB CF 24P SMT TYPE TOP-MOUNT CH=1.6mm	页次 SHEET	1/1
			.XXX:±0.10	X.XX:±5°	核准 APPROVAL	JOHN	客户料号 CUTM.NO.			
					单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	兆星精密电子（深圳）有限公司 ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.	



BE MAINTAINED FOR 10 SECONDS AT 260°C.

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
GND	TXp1	TXn1	VBUS	CC1	D+	D-	SBU1	VBUS	RXn2	RXp2	GND
GND	RXp1	RXn1	VBUS	SBU2	D-	D+	CC2	VBUS	TXn2	TXp2	GND
B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	ROSE			料号 PART NO.	ZX-TYPEC-WTM24-L820	版本 REV.	A
			.X:±0.30	X.:±10°	审核 CHECK	LEO			品名 TITLE	USB CF 24P SMT TYPE TOP-MOUNT CH=1.6mm	页次 SHEET	1/1
			.XX:±0.20	X.X:±8°	核准 APPROVAL	JOHN			客户料号 CUTM.NO.			
			.XXX:±0.10	X.XX:±5°								
					单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	 兆星精密电子（深圳）有限公司 ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.			



	REEL	CARTON
CONNECTOR (PCS)	900	9000

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE	制图 DRAWING	ROSE	料号 PART NO.	ZX-TYPEC-WTM24-L820	版本 REV.	A
			.X:±0.30 X.:±10°	审核 CHECK	LEO	品名 TITLE	USB CF 24P SMT TYPE TOP-MOUNT CH=1.6mm	页次 SHEET	1/1
			.XX:±0.20 X.X:±8°	核准 APPROVAL	JOHN	客户料号 CUTM.NO.			
			.XXX:±0.10 X.XX:±5°	单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1		



兆星精密电子（深圳）有限公司
ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.